

Asunto: Actualizaciones de la vacuna contra la COVID, 8 de septiembre de 2021

La HRSA aclara las diferencias entre los programas de reclamos

En esta <u>nueva presentación de diapositivas</u>, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) describe las diferencias clave entre los programas de reembolso en caso de reclamos por la COVID-19 (Asistencia para personas sin seguro frente a Asistencia para personas con cobertura).

Recursos del departamento de CMS para pagos, facturación y codificación de Medicare

Los centros de servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) tienen recursos preparados para facturación y codificación, los vínculos aparecen a continuación

- Pago de Medicare para las vacunas contra la COVID-19: https://www.cms.gov/medicare/covid-19/medicare-covid-19-vaccine-shot-payment
- Sitio web de Asignación de pagos, codificación y facturación de las vacunas contra la COVID-19: https://www.cms.gov/medicare/medicare-part-b-drug-average-sales-price/covid-19-vaccines-and-monoclonal-antibodies
- Kit de herramientas para proveedores de Medicare que administran la vacuna contra la COVID-19: https://www.cms.gov/covidvax-provider

Guía de los CDC sobre la autocertificación para pacientes con inmunodepresión

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) reiteran que los pacientes solo necesitan autocertificarse cuando van a recibir una dosis adicional. La declaración oficial se encuentra a continuación:

"Las personas pueden autocertificar que están moderada o gravemente inmunodeprimidas y recibir la dosis adicional en cualquier lugar donde se ofrezcan las vacunas. Los vacunadores no deben negarse a administrar la vacuna contra la COVID-19 a una persona debido a la falta de documentación. Esto evitará que haya problemas de acceso para esta población vulnerable que recibe una dosis adicional necesaria. Si las personas con inmunodepresión tienen preguntas sobre la dosis adicional, deben analizar con su proveedor de atención médica si recibir una dosis adicional es adecuado para ellos.



Los CDC brindan más información sobre la administración de vacunas a personas con inmunodepresión a estados, farmacias, centros de salud y a todos los proveedores de vacunas".

Lea la guía de los CDC sobre autocertificación para pacientes con inmunodepresión aquí: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/immunocompromised.html

Aclaración sobre los cambios en los reembolsos para atención el hogar

Los CDC también han reiterado los siguientes cambios con respecto a los reembolsos para atención en el hogar:

- No hay pagos adicionales disponibles para centros de enfermería.
- Las tarifas para atención en el hogar serán para centros con menos de 10 residentes.
- Tenga en cuenta que las tarifas para atención en el hogar solo se aplicarán a los PRIMEROS 5 residentes de un centro.
- Las tarifas para atención en el hogar no se aplican si la vacuna contra la COVID se administra junto con otros servicios (como vacunas contra la gripe).

Directivas sobre el inventario de vacunas contra la COVID-19

- Los CDC también piden que las farmacias no tengan más de **3 semanas de** administraciones en su inventario.
- Recuerde que Moderna también está disponible para cualquier persona de 18 años o más.
- Si bien los CDC confían en que habrá un suministro suficiente, alientan de manera explícita a las farmacias a pedir solo lo que necesiten y a no hacer acopio.

Recursos de APhA para la confianza en las vacunas

Ayude a sus equipos a sentir confianza en las vacunas: Características del sitio web <u>Confianza</u> en las vacunas de APhA:

- Información sobre los <u>impulsores de la confianza en las vacunas</u>
 - Información para farmacéuticos y pacientes sobre cómo se desarrollaron los fármacos y cómo funcionan
 - Recursos para generar confianza en las vacunas en sus pacientes y en otras personas
- Seminarios web y otras actividades educativas



- <u>Testimonios en video de farmacéuticos en sus centros de práctica</u>, hablando sobre cómo tratan las inquietudes sobre las vacunas con sus pacientes
- Historias de éxito de farmacéuticos
- Encuentre información oportuna y concisa en la <u>biblioteca en expansión de recursos para</u> la práctica de APhA
 - <u>La educación durante la COVID-19 de APhA</u> (APhA's Education During COVID-19) es una biblioteca de educación continua en farmacia (CPE, por sus siglas en inglés) aprobada para farmacéuticos y técnicos de farmacia

Historia de éxito de Flintridge Pharmacy: vacunación de escolares



Dado que había un aumento alarmante en la tasa de infección de la ciudad, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles se asoció con el Distrito Escolar unificado de Glendale para proporcionar clínicas de vacunación de acceso directo en cada una de las escuelas secundarias e intermedias públicas. El programa lo organizó **Cheryl Johnson**, **directora del Programa de Vacunas contra la COVID en Flintridge Pharmacy**, quien proporcionó vacunas y organizó un equipo de voluntarios para administrarlas.





Las vacunas fueron gratuitas, no requirieron de una cita previa y estuvieron disponibles para cualquier persona, independientemente de la edad o residencia. Acompañados por sus padres o madres, un hermano adulto o por toda la familia, estudiantes de 12 años o más se presentaron para recibir una vacuna contra la COVID que los protegería a medida que las escuelas reabren. En el transcurso de 7 días, se administraron alrededor de 600 a 700 vacunas en 9 centros. El equipo regresó 21 días después para administrar la segunda dosis. Cada inmunización representa protección para la persona que se vacuna y para sus contactos diarios.

¿Tiene preguntas? Continúe trabajando con su asesor comercial o ejecutivo de ventas si tiene preguntas. Las preguntas también pueden enviarse a COVIDVaccines@amerisourcebergen.com.