



Novedades sobre el Programa Federal de Farmacias Minoristas

Sitio web en español para participantes del programa de vacunas contra la COVID

Novedades del programa de vacunación

El ACIP recomienda la vacuna de Moderna para niños de 6 a 17 años

El jueves 23 de junio, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) amplió las recomendaciones para el uso de las vacunas contra la COVID-19 de Moderna para incluir a niños de 6 a 17 años. Recomendaron las vacunas contra la COVID-19 de Moderna en una serie primaria de 2 dosis para niños de 6 a 17 años y en una serie primaria de 3 dosis para niños de 6 a 17 años con inmunodepresión moderada o grave. La directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, respaldó esa recomendación y difundió una [declaración](#).

Las vacunas contra la COVID-19 de Moderna siguen siendo recomendadas para su uso en personas mayores de 18 años como serie primaria y como refuerzos, y en niños de 6 meses a 5 años como serie primaria.

La seguridad y eficacia de las vacunas contra la COVID-19 de Moderna han sido confirmadas por estudios clínicos y por millones de personas que ya las han recibido. Como ocurre con todas las vacunas, incluidas todas las vacunas contra la COVID-19, el monitoreo de seguridad continuará en todas las edades para las que se recomienden y autoricen las vacunas de Moderna.

Los CDC recomiendan que toda persona mayor de 6 meses se vacune contra la COVID-19. Toda persona mayor de 5 años también debe recibir un refuerzo contra la COVID-19, si es elegible. Para saber si un niño o adolescente pueden recibir refuerzos, y cuándo, para mantenerse al día con sus vacunas contra la COVID-19, use la [herramienta sobre refuerzos contra la COVID-19 de los CDC](#).

A continuación, se presenta una lista de los recursos y las actividades informativas futuras relacionadas con las recomendaciones:

- [Consideraciones clínicas provisionales](#) actualizadas
- Páginas web actualizadas para el público, que incluyen:

- [Descripción general y seguridad de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna](#)
- [Manténgase al día con sus vacunas contra la COVID-19](#)
- [Vacunas contra la COVID-19 para personas con inmunodepresión moderada o grave](#)
- [Vacunas contra la COVID-19 para niños y adolescentes](#)
- [Recursos para promover la vacuna contra la COVID-19 para niños y adolescentes](#)
- [Guía clínica para la vacunación contra la COVID-19](#)

Información clave:

Las páginas web de materiales clínicos sobre la COVID-19 se han simplificado, lo que hace que los materiales sean más fáciles de encontrar:

- [Vacuna contra la COVID-19 de Moderna | CDC](#)
- [Vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech | CDC](#)
- [Enlace a los códigos IIS relacionados con la COVID](#)

Se han creado/actualizado materiales individuales para reflejar las recomendaciones de vacunación contra la COVID-19 del ACIP para niños mayores de 6 meses, incluidos los reglamentos generales, el calendario provisional de vacunación contra la COVID-19 y la guía de la lista de verificación de detección, así como:

- Infografía sobre la lectura de la etiqueta del vial para:
 - Vacuna contra la COVID-19 de Moderna (actualizada para las edades de 6 a 11 años): [Información actualizada de la etiqueta de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna • De 6 a 11 años \(cdc.gov\)](#)
 - Vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech (de 6 meses a 4 años): [Información actualizada de la etiqueta de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech • De 6 meses a 4 años \(cdc.gov\)](#)
- Resúmenes breves para:
 - [Resumen de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna \(cdc.gov\)](#)
 - [Resumen de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech \(cdc.gov\)](#)

RECORDATORIO: La etiqueta púrpura/tapa azul oscuro de Moderna se puede usar para lo siguiente:

- De 6 a 11 años: serie primaria.
- >18 años: dosis de refuerzo.
- Esta vacuna se entrega con kits auxiliares pediátricos, que también se pueden usar en adultos.

Cómo solicitar la vacuna de Moderna para niños de 6 a 11 años

Después de la recomendación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (Food and Drug Administration, FDA)/autorización de uso de emergencia

(Emergency Use Authorization, EUA) y el ACIP, ya se puede pedir la vacuna contra la COVID-19 de Moderna autorizada para su uso en niños de 6 a 11 años. El producto es un vial de 5 dosis, cantidad mínima del pedido de 100 dosis, y vendrá con un kit auxiliar que respalda la vacunación pediátrica. Se espera que las entregas comiencen el martes 28 de junio.

- Tenga en cuenta que esta vacuna tiene la etiqueta “Adult/Booster Only” (Solo para adultos/refuerzo), esto se aborda en la hoja informativa de la EUA de la FDA, así como en la carta para el profesional de cuidados de la salud (Healthcare Professional, HCP) de Moderna (enlaces a continuación).
 - Hoja informativa de Moderna para niños de 6 a 11 años: [Hoja informativa para el HCP de Moderna, 6-11 años, 06172022 \(fda.gov\)](#)
 - Carta para el HCP de Moderna: [Carta DHCP de Moderna, dosis para niños de 6 a 11 años, 06172022 \(fda.gov\)](#)
 - Infografía para imprimir: [Administración de las vacunas contra la COVID-19 de Moderna | CDC](#)

El NCPDP publica las actualizaciones pendientes del documento de guía de preparación para emergencias para abordar la administración de vacunas pediátricas multidosis

El Grupo de tareas de preparación para emergencias del Consejo Nacional de Programas de Medicamentos con Receta (National Council for Prescription Drug Programs, NCPDP) aprobó una guía para la industria, relacionada con la administración de vacunas pediátricas multidosis.

La autorización de la FDA/EUA puede indicar un régimen de dos dosis o un régimen de tres dosis. A fin de mantener la coherencia con los Códigos de aclaración de la presentación (Submission Clarification Code, SCC) existentes en función del número de dosis, se deben usar los siguientes SCC para las dosis de vacunas pediátricas.

Dosis inicial:

SCC de 2 “**Otra anulación**”, definido como: “Se usa cuando el pagador lo autoriza en casos comerciales que actualmente no se abordan con otros valores de SCC”, para indicar que se administra la primera dosis de una vacuna pediátrica.

Segunda dosis:

SCC de 6 “**Dosis inicial**”, definido como: “El farmacéutico indica que el medicamento anterior fue una dosis inicial y que se necesita una segunda dosis del medicamento para continuar el tratamiento”, para indicar que se administra la segunda dosis de una vacuna pediátrica.

Tercera dosis:

SCC de 7 “**Medicamento necesario**”, definido como: “El farmacéutico indica que el medicamento anterior fue la segunda dosis del medicamento y que se necesita una tercera dosis del medicamento para continuar el tratamiento”, para indicar que se administra la

tercera dosis de una vacuna pediátrica. Para obtener más detalles, consulte el borrador del [documento GUÍA DE PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS V1.15 del NCPDP](#).

Discrepancia en la etiqueta del paquete y la tapa granate de DHCP de Pfizer

El 17 de junio de 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech en niños de 6 meses a 4 años para ofrecer una serie de 3 dosis. La vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech para uso en niños de 6 meses a 4 años se suministra en viales multidosis con tapas granate y etiquetas con borde granate. Después de la dilución, cada vial multidosis contiene diez dosis de 0,2 ml cada una.

Tenga en cuenta lo siguiente sobre la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech: para uso en niños de 6 meses a 4 años se suministra en viales multidosis con tapas granate y etiquetas con borde granate:

- Las etiquetas de los viales pueden indicar “De 2 años a <5 años” o “De 6 meses a <5 años”, y las etiquetas de las cajas pueden indicar “Para 2 años a <5 años” o “Para 6 meses a <5 años”.
- Los viales con cualquiera de los rangos de edad impresos pueden usarse para personas de 6 meses a 4 años.

Para obtener información completa sobre la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech autorizada para su uso en niños de 6 meses a 4 años suministrada en viales multidosis con tapas granate y etiquetas con borde granate y la hoja informativa más reciente, consulte www.cvdvaccine.com.

Publicación anticipada de los códigos de las vacunas contra la COVID-19 y tabla de correspondencias para las vacunas actualmente autorizadas y adelanto de la posible disponibilidad de las vacunas en virtud de la autorización de uso de emergencia (EUA)

Nota: Los códigos entrarán en vigencia solo tras la emisión de la EUA o la autorización de la solicitud de licencia biológica (Biologics License Application, BLA) de vacunas contra la COVID-19 por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

Los códigos y la tabla de correspondencias para las posibles vacunas contra la COVID-19 se publicarán para su consulta anticipada en fases a medida que avancen los ensayos clínicos que se encuentran en su última etapa para las posibles vacunas. Se agregarán más

vacunas o códigos a esta lista a medida que ingresen en ensayos clínicos que se encuentran en su última etapa o se preparen solicitudes para la autorización de la FDA.

En la siguiente tabla descargable se presenta un resumen de los códigos de vacunas actualmente autorizadas y un adelanto de los códigos de vacunas que se activarán si la FDA autoriza el uso y el ACIP vota para recomendar las posibles vacunas.

Para apoyar este esfuerzo, los CDC están trabajando estrechamente con socios de datos responsables de la creación y distribución de códigos de vacunas y editores de compendios de fármacos para coordinar la publicación de códigos antes de las posibles EUA a fin de permitir que los sistemas y usuarios que requieren estos códigos se preparen con anticipación.

Los códigos de estas vacunas también se incluyen en los archivos de conjuntos de códigos de vacunas, a menos que se indique lo contrario en la tabla. Los detalles adicionales de los códigos y los valores de los campos se incluyen en los conjuntos de códigos de vacunas.

Los códigos de administración y producto de vacuna CPT® contra la COVID-19 de la Asociación Médica Estadounidense (American Medical Association, AMA) ahora están disponibles en el sitio web de la AMA. Los códigos de producto de vacuna CPT se incluyen en la tabla de Adelanto de COVID-19 y los conjuntos de códigos de vacuna de los CDC. Puede acceder a más información sobre los códigos de CPT de la COVID-19 así como a orientación sobre codificación asociada con el siguiente enlace:
<https://www.ama-assn.org/practice-management/cpt/covid-19-cpt-vaccine-and-immunization-codes>

Descargar la tabla de Adelanto para la administración de la vacuna en los EE. UU. solamente: [Versión de Excel](#)

Vea más en <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/COVID-19-related-codes.html>

Los CDC agregan escenarios para el momento de la vacunación pediátrica, el intervalo y la transición de los grupos de menor a mayor edad

Los CDC agregaron las siguientes consideraciones relacionadas con el momento, el intervalo y la posibilidad de intercambiar las vacunas contra la COVID-19 que se aplican a las recomendaciones y los calendarios para las personas que no tienen inmunodepresión moderada o grave, y las personas que sí tienen inmunodepresión moderada o grave.

- Período de gracia de 4 días
- Posibilidad de intercambiar los productos de vacuna contra la COVID-19
- Coadministración de vacunas contra la COVID-19 con otras vacunas
- Transición de un grupo de menor a mayor edad
 - Vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech
 - Vacuna contra la COVID-19 de Moderna

- Vacunación después de la infección por SARS-CoV-2

Consulte las consideraciones detalladas [aquí](#).

Gráfico resumido del nuevo calendario de vacunas

Descargue el gráfico del nuevo calendario de vacunas [aquí](#).

Recordatorio de V-Safe

Los CDC han actualizado V-Safe. Recuerde a sus pacientes acerca de este importante recurso. [Haga clic aquí](#) para obtener recursos para imprimir de V-safe.

Calendarios de capacitación de Pfizer y Moderna

Capacitación de Pfizer: Pfizer ha ampliado sus sesiones de capacitación para abordar preguntas sobre los productos de vacunas contra la COVID-19 actualmente recomendados, así como las vacunas para niños que se prevé que se aprueben a través de una EUA. Las capacitaciones ahora incluyen presentaciones sobre las vacunas contra la COVID-19 con una tapa GRANATE para personas de 6 meses a 4 años. Para obtener detalles, consulte [las fechas y los enlaces para las próximas sesiones de capacitación](#). Si bien las capacitaciones actuales se realizan los martes, miércoles y jueves, las capacitaciones diarias (de lunes a viernes) comenzaron el lunes 20 de junio de 2022 y continuarán al menos hasta el 8 de julio de 2022 (no habrá capacitación el 4 de julio).

Capacitación de Moderna: Moderna ofrece seminarios web de capacitación sobre productos de vacunas contra la COVID-19 a partir de hoy, 28 de junio. [Regístrese aquí](#).

Materiales de capacitación de los CDC para administrar vacunas a niños pequeños

Los CDC cuentan con una gran cantidad de información y materiales para administrar vacunas a niños pequeños. Se incluyen pautas de capacitación, aprendizaje electrónico, videos y ayudas de trabajo para imprimir. Se puede acceder a todos los materiales desde esta página: [Biblioteca de recursos de administración de vacunas](#)

Otros recursos:

- [Manejo de la anafilaxia, todas las edades](#)

- [Pautas generales de mejores prácticas para la inmunización](#)

Calendario de la festividad del 4 de julio

	Sáb. 2/7	Dom. 3/7	Lun. 4/7	Mar. 4/7	Miér. 5/7
Pfizer	Sin entregas	Sin entregas	Sin entregas	Pedidos de viernes entregados	Entregas
McKesson Specialty	Sin entregas	Sin entregas	Sin entregas	Sin entregas	Entregas

Comparta sus historias de éxito sobre la vacunación de pacientes pediátricos

Envíenos su historia de éxito e imágenes de vacunas pediátricas a COVIDVaccines@AmerisourceBergen.com.

Novedades del programa de medicamentos antivirales orales

Las solicitudes de asignación de terapias antivirales ahora están disponibles a través de ABC Order

Las farmacias que participan en el Programa terapéutico federal de farmacias minoristas (Federal Retail Pharmacy Therapeutic Program, FRPTP) ahora pueden solicitar la asignación de Paxlovid y Molnupiravir para la COVID-19 mediante el portal de COVID ABC Order, de manera similar a como se solicitan las vacunas contra la COVID-19. Ya no se aceptarán solicitudes por correo electrónico para envíos de productos terapéuticos. Si no solicita la asignación de productos terapéuticos mediante el portal de COVID ABC Order, el inventario de estos no se enviará a su farmacia. Las solicitudes de asignación realizadas antes de las 12 p. m., hora del este, del miércoles se entregarán en su farmacia a principios de la semana siguiente. Los pedidos realizados después de las 12 p. m. del miércoles no se procesarán hasta el siguiente ciclo.

Recursos

Hojas informativas

Hay varias hojas informativas disponibles para su uso:

- [Hojas informativas de Moderna](#)
- [Hojas informativas de Pfizer-BioNTech](#)
- [Vacunas contra la COVID-19 para niños y adolescentes](#)

Guía de planificación operativa pediátrica

Los CDC han actualizado la Guía de planificación operativa pediátrica. La guía actualizada se ha publicado aquí: [Vacunación contra la COVID-19 para niños | CDC](#). El enlace directo al PDF de la guía está aquí: [Pediatric-Planning-Guide.pdf \(cdc.gov\)](#). Consulte la información adicional sobre el pedido anticipado de estas vacunas en el artículo anterior.

¿No está familiarizado con el nuevo programa de antivirales orales? ¡Descargue estos recursos!

- [Guía de implementación](#)
- [Preguntas frecuentes](#)

Materiales de comercialización del tratamiento para la COVID-19

Informe a sus pacientes que tiene tratamientos para la COVID-19 disponibles en su farmacia con nuevos materiales de comercialización impresos y digitales. Visite la biblioteca de “Coronavirus” en la [Brand Central Station \(Estación central de la marca\)](#) y [SOCi](#) para acceder a los materiales.



Encuestas, informes, recordatorios

Encuesta: Interés en la administración de EVUSHELD™

Díganos si está interesado en administrar [EVUSHELD™](#) a través de esta [encuesta rápida](#).

Encuesta: Asociación con centros de atención a largo plazo

Los CDC han preguntado si alguna de las farmacias que participan en el FRPP se está asociando actualmente con algún centro de atención a largo plazo o si podrían hacerlo. Responda esta [breve encuesta](#).

AmerisourceBergen



[hacer clic](#)