

Novedades sobre el Programa Federal de Farmacias Minoristas

Sitio web de la Asociación Federal de Farmacias Minoristas para la COVID-19

Encuentre información actualizada y boletines informativos en nuestro <u>sitio web</u> de la Asociación Federal de Farmacias Minoristas para la COVID-19.

Sitio web en español para participantes del programa de vacunas COVID

Actualizaciones importantes para ambos programas

Recordatorio: Los certificados trimestrales vencieron el 14 de octubre

Los certificados trimestrales tanto de las vacunas como de los productos terapéuticos se enviaron al contacto principal que figura en el programa correspondiente, y vencieron el 14 de octubre. Las farmacias que no han devuelto sus certificados firmados corren el riesgo de ser suspendidas y de no poder pedir vacunas ni productos terapéuticos. Si no ha recibido su(s) certificado(s), envíe un correo electrónico a COVIDvaccines@AmerisourceBergen.com e incluya el número de NCPDP de su farmacia y la dirección de correo electrónico a la que desea que se envíe el certificado.

Pedidos: Conserve su correo electrónico de confirmación

Después de realizar un pedido, asegúrese de recibir el correo electrónico de confirmación del pedido. Conserve la confirmación como referencia hasta que reciba su pedido. Si cree que su pedido se ha retrasado, incluya la información de confirmación de su pedido cuando se comunique con la casilla de correo en COVIDvaccines@AmerisourceBergen.com.

Novedades del programa de vacunación



La FUA anuncia la aprobación de refuerzos bivalentes pediátricos

El 13 de octubre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (Food and Drug Administration, FDA) modificó las autorizaciones de uso de emergencia (emergency use authorization, EUA) de la vacuna bivalente contra la COVID-19 de Moderna y la vacuna bivalente contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech para autorizar su uso como dosis de refuerzo única en grupos etarios más jóvenes.

- La vacuna bivalente contra la COVID-19 de Moderna está autorizada para su uso como dosis única de refuerzo en personas de 6 años de edad o más.
- La vacuna bivalente contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech está autorizada para su uso como dosis única de refuerzo en personas de 5 años de edad o más.

La publicación completa de la FDA está disponible en: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-moderna-and-pfizer-biontech-bivalent-covid-19-vaccines

<u>Disponibilidad de refuerzos pediátricos</u> Moderna

Los refuerzos bivalentes pediátricos de Moderna están aprobados utilizando media dosis de la vacuna bivalente que se administra actualmente a adultos. La carta a los profesionales de la salud con información de prescripción importante está disponible en la Carta DHCP de Moderna sobre el refuerzo bivalente 10122022 (fda.gov).

Debido a que esta vacuna se administra actualmente a adultos, ya existe inventario en el campo para su uso con niños. La administración a pacientes pediátricos puede comenzar de inmediato utilizando el inventario existente de Moderna. Revise el enlace a la DHCP anterior para evitar errores de administración en niños.

Etiqueta de la vacuna bivalente contra la COVID-19 de Moderna (para adultos y pediátrica)



Pfizer



Se espera que los pedidos previos de las vacunas bivalentes pediátricas de Pfizer comiencen a entregarse el lunes 17 de octubre. Los proveedores pueden comenzar a programar citas de inmediato anticipándose a estas entregas.

El pedido de vacunas bivalentes pediátricas está abierto y se espera que alcancen sus umbrales de la vacuna bivalente con tapa naranja de Pfizer el 20 de octubre.

Etiquetas de la vacuna pediátrica contra la COVID-19 de Pfizer (monovalente y bivalente)



<u>Pedidos de refuerzo bivalente pediátrico – Especificar la intención de uso en adultos o en niños al realizar pedidos</u>

- Los pedidos de vacunas bivalentes contra la COVID-19 de Moderna para niños de 6 a 11 años se enviarán con dos kits auxiliares por cada pedido mínimo de dosis para proporcionar el doble de la cantidad de dosis suministradas en cada vial.
 - Los proveedores deberán especificar la intención de uso de la vacuna en adultos o en niños en su pedido de vacunas a fin de recibir el kit auxiliar adecuado.
 - Los proveedores pueden optar por no recibir kits auxiliares de las vacunas bivalentes contra la COVID-19 de Moderna, pero igualmente deben especificar la intención de uso en niños.
 - No hay manera de solicitar un solo kit auxiliar pediátrico. Sin embargo, algunos centros resuelven esto aceptando recibir el kit auxiliar en el primer pedido y optando por no recibirlo en el segundo.
- Las vacunas bivalentes contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años requieren diluyente, por lo que los proveedores no podrán optar por no recibir kits auxiliares y tampoco deben expresar su intención de uso al realizar pedidos.
 - La opción de no recibir el kit auxiliar sigue estando disponible para todos los kits sin diluyente

Refuerzos monovalentes no autorizados

Las vacunas monovalentes de ARNm contra la COVID-19 ya no están autorizadas como dosis de refuerzo para personas de 5 años de edad o más. Usted está actualizado con sus vacunas contra la COVID-19 si ha completado una serie primaria de la vacuna contra la COVID-19 y ha recibido la dosis de refuerzo más reciente que los



CDC le recomiendan. Actualmente se recomienda que todas las personas mayores de 5 años reciban un refuerzo bivalente.

Actualizaciones del sitio web para refuerzos bivalentes pediátricos

Se han actualizado las consideraciones clínicas provisionales (Interim Clinical Considerations, ICC) y las preguntas frecuentes para los refuerzos bivalentes pediátricos.

- ICC: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/interim-considerations-us.html
- Preguntas frecuentes: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/fag.html

Capacitación sobre refuerzo bivalente pediátrico

Pfizer Medical ofrece capacitación virtual para proveedores de la serie primaria de vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech y refuerzos bivalentes contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech para personas de 5 años de edad o más. Para acceder a fechas y enlaces para las próximas sesiones de capacitación, <u>visite el sitio web de</u> Pfizer.

Moderna proporciona oportunidades diarias de preguntas y respuestas hasta el 28 de octubre de 2022. Puede registrarse para asistir a cualquiera de estas sesiones en el siguiente enlace: Horario de atención de Moderna.

Miniseminarios web sobre los refuerzos bivalentes contra la COVID-19

Los CDC ofrecen una serie de seminarios web breves (de 15 a 20 minutos) que abordan temas sobre la vacunación contra la COVID-19. Estos módulos de capacitación interactivos basados en la web ofrecen una perspectiva del mundo real sobre diferentes problemas en torno a las vacunas contra la COVID-19. Los temas van desde información clínica de rutina y de seguridad de las vacunas hasta orientación para las actividades de vacunación en clínicas en el lugar y conversaciones con los destinatarios de las vacunas. Cada seminario web incluye preguntas de práctica de autoevaluación y enumera recursos adicionales relacionados con el tema analizado.

El seminario web del 19 de octubre se centrará en las recomendaciones de refuerzo bivalente para niños de 5 a 11 años en lugar de una llamada de Clinician Outreach and Communication Activity (COCA). Se grabará previamente y se publicará el 19 de octubre en: Serie de seminarios web sobre la vacuna contra la COVID-19 | CDC.

Inventario de vacunas bivalentes contra la COVID-19 y orientación sobre el



Product Label	For	Administration	Volume	Per Vial	Inventory (Unopened Vials Only)	Reportable Wastage
Bivalent Vaccines						
Pfizer-BioNtech COVID-19 Vaccine Bivalent Booster	12 years and older	Booster	30mcg per 0.3mL	6	6	6
Pfizer-BioNtech COVID-19 Vaccine Bivalent Booster	5-11 y/o	Booster	10mcg per 0.2 mL	10	10	10
Moderna COVID-19 Bivalent Booster	12 years and older	Booster	50mcg per 0.5 mL	5	5	5
	6 – 11 y/o	Booster	25mcg per 0.25 mL	10	5	5

Nunca para sobre la ninación e

Deseche los contenedores de envío cuando no haya etiqueta de devolución

Con la campaña de refuerzo de otoño, una mayor proporción de envíos de Moderna utilizará contenedores de envío congelados medianos. Como resultado, a partir del 9/7/22 los proveedores recibirán etiquetas de devolución de UPS para los contenedores de envío congelados medianos, además de los contenedores de envío congelados pequeños, para que estos contenedores puedan ser devueltos y reacondicionados.

Continúe desechando los contenedores de envío congelados grandes y los materiales de empaque como lo haría con cualquier otro desecho. Se alienta a los proveedores a reciclar los componentes de cartón de sus contenedores de envío congelados grandes a través de su programa de reciclaje local.

Verificación del vencimiento de la vacuna

- Vencimiento de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech
 - La tapa naranja de Pfizer (de 5 a 11 años) se enviará con vencimiento del 30 de noviembre; tenga en cuenta que se incluirá bivalente... haga un uso eficiente.
 - ¡La tapa morada de Pfizer ha caducado! Eliminar inventario, reportar desechos, pasar a la gris.
- Herramienta de búsqueda de fechas de vencimiento de viales de Moderna
- Verificador de vencimiento de vacunas de Janssen contra la COVID
 - ¡La mayoría de las vacunas de Janssen contra la COVID-19 en el campo ya han caducado!
 - Queda un inventario limitado para realizar pedidos (todo con fecha de vencimiento de enero de 2023).
- Verificador de fecha de vencimiento de Novavax



 Informe de fecha de vencimiento y número de lote de la vacuna contra la COVID-19 de los CDC

El acceso a este informe se gestiona estrictamente solo mediante registro. Disponible para organizaciones de salud pública, atención médica y farmacia para fines de administración, inventario e informes de vacunas.

Pedidos de Novavax

Aún se debe pedir la vacuna Novavax enviando la solicitud por correo electrónico con su número de NCPDP a la casilla de correo electrónico de COVID a COVIDVaccines@AmerisourceBergen.com.

Consideraciones clínicas actualizadas

Actualizaciones del programa de terapia Oral

La Administración de Preparación y Respuesta Estratégica (ASPR) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) anunciaron la autorización de una extensión de la vida útil de 12 meses a 18 meses para ciertos lotes de la terapia antiviral de Pfizer, Paxlovid (tabletas de nirmatrelvir y tabletas de ritonavir coenvasadas para uso oral), que actualmente está autorizado para uso de emergencia para el tratamiento de la COVID-19 de leve a moderada en ciertos adultos y pacientes pediátricos (de 12 años de edad o más que pesen al menos 40 kg).

<u>Tabla 1: Fecha de vencimiento extendida para Paxlovid autorizado en virtud de EUA 105</u>

Comuníquese con <u>COVID19Therapeutics@hhs.gov</u> si tiene alguna pregunta y visite el sitio web de ASPR para obtener información adicional sobre Paxlovid.

Recursos

Guías de implementación y asignación actualizadas

Guía de asignación de productos terapéuticos



- Guía de implementación de productos terapéuticos
- Guía de implementación de vacunas
- Guía de asignación de vacunas

Materiales de comercialización del tratamiento para la COVID-19

Informe a sus pacientes que tiene la última vacuna de refuerzo disponible en su farmacia con nuevos materiales de comercialización impresos y digitales. Visite la biblioteca de "Vacuna contra la COVID-19" en la <u>Central de comunicaciones de la marca</u> y SOCi para acceder a los materiales.

Encuestas, informes, recordatorios

¿Le interesa distribuir tratamientos antivirales contra la COVID-19?

Si actualmente está inscrito en el programa de vacunas y está interesado en participar en el programa antiviral, envíe un correo electrónico al equipo de inscripciones de Elevate a elevateenrollments@amerisourcebergen.com.

En este momento, solo las farmacias inscritas en el programa de vacunas pueden participar en el programa antiviral.

¿Tiene preguntas? Continúe trabajando con su asesor comercial o ejecutivo de ventas o envíe preguntas a COVIDVaccines@AmerisourceBergen.com. Incluya el nombre de su farmacia y el número de NCPDP en todas las comunicaciones. Esta información nos ayudará a acelerar la respuesta que le daremos.